



Fixando qualidade com excelência.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Tradição e qualidade que evoluem.

A PRP Parafusos e Acessórios está presente no mercado desde 1994 oferecendo qualidade e excelência com inovação. E é inovando mais mais vez que a PRP apresenta sua nova marca. Mais moderna, mais tecnológica e alinhada com nossos valores. Seja bem vindo à nova PRP.



Fixando qualidade com excelência

PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES



PARAFUSO AUTO BROCANTE
ZINCADO ARRUELA MÓVEL



Fixando qualidade com excelência.

31
ANOS
FIXANDO
QUALIDADE
COM
EXCELÊNCIA

R. Virgílio de Carvalho Neves Neto,
616 Res. e Comercial Palmares,
Ribeirão Preto - SP, 14092-440



prp.parafusos



prp.parafusos



www.prpparafusos.com.br

Índice

PARAFUSO AUTO BROCANTE ZINCADO ARRUELA MÓVEL BW	4
PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA MÓVEL BW COSTURA ZINCADO	5
PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA FIXA EPDM ZINCADO	
PARAFUSO AUTO BROCANTE TERMOACÚSTICO ZINCADO EPDM (ROSCA DUPLA)	6
PARAFUSO AUTO BROCANTE EPDM RUSPERT	
PARAFUSO AUTO BROCANTE COSTURA EPDM RUSPERT	7
PARAFUSO AUTO BROCANTE EPDM RUSPERT TERMOACÚSTICO (ROSCA DUPLA)	
PARAFUSO AUTO BROCANTE EPDM RUSPERT PRP SEAL	8
INSULATION 1500 HRS SALT SPRAY	
PARAFUSO DRYWALL PHILIPS PONTA BROCA SEM SERRILHA	9
PARAFUSO FLANGEADO FORRO PVC/DRYWALL PHILIPS PONTA BROCA COM SERRILHA	10
PARAFUSO FLANGEADO FORRO PVC/DRYWALL PHILIPS PONTA AGULHA	
PARAFUSO TROMBETA PHILIPS DRYWALL/GESSO	11
PARAFUSO RUSPERT PAINEL OSB E PLACA CIMENTÍCIA	
PARAFUSO AUTO BROCANTE COM ASA RUSPERT	12
PARAFUSO AUTO PERFURANTE RUSPERT MADEIRA	13
PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS PONTA BROCA ZINCADO	14
PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS PONTA BROCA ZINCADO	15
PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO SEM VEDAÇÃO	16
PARAFUSO PARA CONCRETO RUSPERT	
ARRUELA NEOBOND ALUMÍNIO	17
BROCA HARD V-PRO SDS PLUS	
CALÇO DE TELHA	18
FECHAMENTO PARA TELHA	
PONTA BIT	19
PONTA BIT PHILLIPS COM LIMITADOR PRP	
SOQUETE MAGNÉTICO	20
FITA TACKY TAPE	
FITA VEDAÇÃO NEOPRENE	21
SELANTE PU 40	
CHUMBADOR HARDBOLT GALVANIZADO	22
APLICADOR MANUAL PARA CARTUCHO	23
PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO 21V	
HASTES E GANCHOS ZINCADOS	24
PARAFUSO AUTOBROCANTE PONTA 5 VIGA	25
PARAFUSO PINTADO PRP SEAL	

PARAFUSO AUTO BROCANTE ZINCADO ARRUELA MÓVEL BW

Nossos parafusos possuem uma ponta altamente afiada, oferecendo uma solução rápida e eficiente para aplicações que exigem alta performance e custo-benefício. Com tratamento zincado eletrolítico para resistência à corrosão e arruela móvel - bw, esses parafusos são ideais para fixação em telhas e perfis metálicos, garantindo segurança e durabilidade, utilizado em toda construção civil.

**APLICAÇÕES:**

- Fixação de telhas metálicas.
- Montagem de painéis em fachadas de edifícios e estruturas metálicas.
- Fixação de calhas e rufos.

COD.	DIMENSÕES	PONTA
4	10 X 3/4 (4.8 X 19)	3
257	12 X 3/4 (5.5 X 19)	3
168	12 X 1 (5.5 X 25)	3
173	12 X 1.1/2 (5.5 X 38)	3
169	12 X 2 (5.5 X 50)	3
18	12 X 2.1/2 (5.5 X 63)	3
22	12 X 3 (5.5 X 76)	4
170	12 X 3.1/2 (5.5 X 89)	4
259	12 X 4 (5.5 X 102)	4
138	12 X 5 (5.5 X 125)	4
260	14 X 3/4 (6.3 X 19)	3
9	14 X 1 (6.3 X 25)	3
11	14 X 1.1/2 (6.3 X 38)	3
0	14 X 2 (6.3 X 50)	3
0	14 X 2.1/2 (6.3 X 63)	3
0	14 X 3 (6.3 X 76)	4
0	14 X 4 (6.3 X 102)	4

PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA MÓVEL BW COSTURA ZINCADO

Parafusos costura são projetados para oferecer uma fixação eficiente em uma variedade de materiais, incluindo metais. Esses parafusos são particularmente úteis em situações em que a perfuração e a criação de rosca são feitas em um único passo, sem a necessidade de pré-furo.

**APLICAÇÕES:**

- Fixação de chapas metálicas em coberturas e fachadas.
- União de perfis metálicos em estruturas leves.
- Aplicações que exigem fixação rápida e eficiente em metais finos sem comprometer a integridade estrutural.

COD.	DIMENSÕES	PONTA
0	12 X 7/8 (5.5 X 22)	1
0	14 X 7/8 (6.3 X 22)	1

PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA FIXA EPDM ZINCADO

A linha EPDM possui uma ponta altamente afiada, oferecendo uma solução rápida e eficiente para aplicações que exigem alta performance. Com tratamento zincado branco, além de vedação fixa oferece proteção contra infiltrações, prolongando a vida útil da estrutura fixada. Esses parafusos são ideais para fixação em telhas e perfis metálicos, garantindo segurança e durabilidade, utilizado em toda construção civil.

**APLICAÇÕES:**

- Fixação de telhas metálicas e painéis de cobertura em construções.
- Aplicação de painel de isolamento acústico e térmico.
- Aplicações que requerem vedação adicional para prevenir infiltrações de água ou outras substâncias.

COD.	DIMENSÕES	PONTA
0	12 X 3/4 (5.5 X 19)	3
0	12 X 1 (5.5 X 25)	3
0	12 X 1.1/2 (5.5 X 38)	3
0	12 X 2 (5.5 X 50)	3
0	12 x 7/8 (5,5 x 22) COSTURA	1

PARAFUSO AUTO BROCANTE TERMOACÚSTICO ARRUELA FIXA ZINCADO EPDM (ROSCA DUPLA)

Os parafusos termoacústicos são desenvolvidos para a fixação de materiais isolantes termoacústicos em estruturas metálicas. Eles combinam a eficiência de perfuração direta em metais com a capacidade de fixar de forma segura materiais de isolamento térmico e acústico.

**APLICAÇÕES:**

- Fixação de materiais isolantes termoacústicos em coberturas metálicas.
- Instalação de painéis sanduíche em fachadas e telhados.
- Utilização em construções industriais, comerciais e residenciais onde o controle térmico e acústico é essencial.

COD.	DIMENSÕES	PONTA
198	12 X 2.3/8 (5.5 X 60)	3
0	12 X 3.1/4 (5.5 X 80)	4
221	12 X 4 (5.5 X 102)	4
0	12 x 5 (5,5 x 127)	4
0	12 x 6 (5,5 x 125)	4

PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA FIXA EPDM RUSPERT PRP SEAL 1000 HRS SALT SPRAY

EPDM/RUSPERT é uma solução projetada para combinações específicas de fixação e proteção contra corrosão. O tratamento Ruspert é um tipo de revestimento desenvolvido para melhorar a resistência à corrosão de parafusos e outros fixadores metálicos.

**APLICAÇÕES:**

- Fixação de telhas metálicas e painéis de cobertura em construções, especialmente em ambientes corrosivos.
- União de perfis metálicos em estruturas expostas a condições climáticas severas.
- Aplicações que requerem vedação adicional para prevenir infiltrações de água ou outras substâncias.

COD.	DIMENSÕES	PONTA
12	10 X 3/4 (4.8 X 19)	3
203	12 X 3/4 (5.5 X 19)	3
205	12 X 1 (5.5 X 25)	3
206	12 X 1.1/2 (5.5 X 38)	3
219	12 X 2 (5.5 X 50)	3

PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA FIXA COSTURA EPDM RUSPERT PRP SEAL 1000 HRS SALT SPRAY

Parafuso costura com tratamento Ruspert é um tipo avançado de fixador projetado para unir materiais metálicos finos, como chapas de metal, sem a necessidade de pré-furo, revestido com tratamento Ruspert que oferece excepcional resistência à corrosão.

**APLICAÇÕES:**

- Fixação de chapas metálicas em coberturas e fachadas, onde resistência à corrosão é crucial.
- União de perfis metálicos em estruturas metálicas sujeitas a condições ambientais severas.
- Utilização em áreas costeiras ou industriais onde a proteção contra corrosão é essencial.

COD.	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	PONTA
204	RUSPERT	12 X 7/8 (5.5 X 22)	1
0	RUSPERT	14 X 7/8 (6.3 X 22)	1

PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA FIXA EPDM RUSPERT TERMOACÚSTICO ROSCA DUPLA PRP SEAL 1000 HRS SALT SPRAY

Os parafusos termoacústicos ruspert são desenvolvidos para a fixação de materiais isolantes termoacústicos em estruturas metálicas. Eles combinam a eficiência de perfuração direta em metais com a capacidade de fixar de forma segura materiais de isolamento térmico e acústico com tratamento ruspert proporcionando proteção superior contra corrosão, especialmente em ambientes agressivos.


**APLICAÇÕES:**

- Fixação de materiais isolantes termoacústicos em coberturas metálicas.
- Instalação de painéis sanduíche em fachadas e telhados.
- Utilização em construções industriais, comerciais e residenciais onde o controle térmico e acústico é essencial.

COD.	DIMENSÕES	PONTA
207	12 X 2.3/8 (5.5 X 60)	4
208	12 X 3.1/4 (5.5 X 80)	4
215	12 X 3.1/2 (5.5 X 80)	4
210	12 X 4 (5.5 X 102)	4
209	12 X 5 (5.5 X 127)	4
306	12 x 6 (5,5 x 152)	4

PARAFUSO AUTO BROCANTE ARRUELA FIXA EPDM RUSPERT PRP SEAL INSULATION 1500 HRS SALT SPRAY

Fixador autoperfurante com design exclusivo em aço carbono, revestimento PRP Seal Insulation com 1500 horas de teste Salt Spray. Indicado para ambientes de alta corrosão.



COD.	DIMENSÕES
282	12 X 3/4
284	12 X 2.3/8 ROSCA DUPLA
264	12 X 4 ROSCA DUPLA
0	12 X 5 ROSCA DUPLA
0	12 X 6 ROSCA DUPLA
283	12 X 7/8 COSTURA

PARAFUSO DRYWALL PHILIPS PONTA BROCA SEM SERRILHA

Para aplicações de forro, como a instalação de forros de gesso, PVC, madeira ou outros materiais, os parafusos flangeados com cabeça Philips são uma escolha excelente devido à sua capacidade de proporcionar uma fixação segura e estável.

**APLICAÇÕES:**

- Usados para fixar placas de gesso a perfis metálicos.
- Adequados para fixação de painéis de PVC a estruturas de suporte.
- Aplicáveis na instalação de painéis acústicos, proporcionando fixação segura sem danificar o material.

**EXEMPLO DE APLICAÇÃO**

COD.	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	PONTA
105	PONTA BROCA	4.2 X 13	2
109	PONTA BROCA	4.2 X 16	2
110	PONTA BROCA	4.2 X 19	2
113	PONTA BROCA	4.2 X 25	2
114	PONTA BROCA	4.2 X 32	2
115	PONTA BROCA	4.2 X 38	2
0	PONTA BROCA	4.2 X 45	2
125	STEEL FRAME PONTA BROCA	4.8 X 19	3

PARAFUSO FLANGEADO FORRO PVC/DRYWALL PHILIPS PONTA BROCA COM SERRILHA

Para aplicações de forro, como a instalação de forros de gesso, PVC, madeira ou outros materiais, os parafusos flangeados com cabeça Philips são uma escolha excelente devido à sua capacidade de proporcionar uma fixação segura e estável.

**APLICAÇÕES:**

- Fixação de placas de drywall e revestimentos de PVC.
- Ideal para instalações de forros, divisórias e sistemas de revestimento.
- Recomendado para uso em ambientes internos, onde é necessário um fixador robusto e confiável.

COD.	DIMENSÕES	PONTA
190	4.2 X 13	2
0	4.2 X 16	2
0	4.2 X 19	2
0	4.2 X 25	2

PARAFUSO FLANGEADO FORRO PVC/DRYWALL PHILIPS PONTA AGULHA

Os parafusos flangeados com ponta agulha são projetados para oferecer uma fixação segura e eficiente em uma variedade de materiais, especialmente em aplicações onde é necessário iniciar a perfuração sem pré-furo. A ponta agulha permite uma penetração fácil e precisa enquanto a flange distribui a pressão uniformemente.

**APLICAÇÕES:**

- Usados para fixar chapas metálicas finas sem a necessidade de pré-furos.
- Ideais para fixação de painéis de madeira ou compensado, proporcionando uma fixação rápida e segura.
- Utilizados em forros de gesso, PVC ou madeira onde a ponta agulha permite uma penetração fácil e a flange distribui a carga.
- Adequados para fixação em materiais plásticos, oferecendo uma penetração inicial precisa e uma fixação segura.

COD.	DIMENSÕES	PONTA
108	4.2 X 13	AGULHA
0	4.2 X 16	AGULHA
158	4.2 X 19	AGULHA
281	4.2 X 25	AGULHA

PARAFUSO TROMBETA PHILIPS DRYWALL/GESSO

Parafusos trombeta, são projetados para fixar placas de drywall (gesso acartonado) a estruturas subjacentes, como montantes metálicos ou de madeira. Esses parafusos possuem características específicas que os tornam adequados para a instalação de drywall e outros materiais de construção.



APLICAÇÕES:

- Usado para fixar painéis de drywall a montantes de madeira ou metal.
- Fixação de molduras de portas e janelas, rodapés e outras molduras decorativas em paredes de drywall.

COD.	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	PONTA
116	TROMBETA GN25	3.5 X 25	AGULHA
118	TROMBETA GN35	3.5 X 35	AGULHA
119	TROMBETA GN45	3.5 X 45	AGULHA
120	TROMBETA GN50	3.5 X 50	AGULHA
0	TROMBETA GN55	3.5 X 55	AGULHA
121	TROMBETA GN25	3.5 X 25	2
122	TROMBETA GN35	3.5 X 35	2
123	TROMBETA GN45	3.5 X 45	2
0	TROMBETA GN50	3.5 X 50	2

PARAFUSO RUSPERT PAINEL OSB E PLACA CIMENTÍCIA

Parafusos específicos para OSB (Oriented Strand Board) e Steel Frame são projetados para oferecer uma fixação segura e durável, com tratamento Ruspert são uma excelente escolha para aplicações que exijam alta resistência à corrosão, durabilidade e um acabamento estético superior, sendo ideais para ambientes severos e construções modernas.



APLICAÇÕES:

- Fixação de perfis metálicos em construções de Steel Frame.
- Usado para fixar placas de gesso em perfis de metal.
- Aplicações onde a fixação segura em perfis metálicos é necessária.

COD.	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	PONTA
128	OSB	4.2 X 32	AGULHA
124	OSB	4.2 X 32	2

PARAFUSO AUTO BROCANTE COM ASA RUSPERT

Parafusos ASA, também conhecidos como parafusos com aletas, são especialmente projetados para fixar placas cimentícias a estruturas de suporte. As “asas” ou aletas no parafuso ajudam a criar um espaço ao redor do parafuso, permitindo que ele passe pela placa cimentícia sem danificá-la, antes de se fixar à estrutura de suporte.

**APLICAÇÕES:**

- Utilizados para fixar placas cimentícias em paredes, tetos e pisos em construções residenciais.
- Adequados para aplicações em revestimentos externos e internos, proporcionando uma fixação segura e durável.
- Usados para fixar placas cimentícias a estruturas de madeira ou metal.

**EXEMPLO DE APLICAÇÃO**

COD.	DIMENSÕES	PONTA
126	4.2 X 32	2
0	5.5 X 38	3
0	5.5 X 45	3
0	5.5 X 50	3
0	5.5 X 57	3
214	5.5 X 63	3
127	5.5 X 76	4

PARAFUSO AUTO PERFURANTE RUSPERT MADEIRA

Autoperfurante para madeira, possui a ponta ogivada tipo 17 e rosca HI-LO. Utilizado para fixação de telhas metálicas e estrutura de madeira. Possui a ponta ogivada que facilita a perfuração na madeira sem furação prévia, projetada para melhorar a eficiência da instalação e a durabilidade da fixação, tornando-a uma escolha popular em diversas aplicações de construção e manutenção.

APLICAÇÕES:

- Ideal para fixação de telhas termo acústicas em madeira, especialmente quando se trabalha com tipos de madeira mais duros ou densos.
- Usado em diversas aplicações de construção e carpintaria para garantir uma inserção eficiente e segura.

**EXEMPLO DE APLICAÇÃO**

COD.	DIMENSÕES	PONTA
307	12-14-15 X 1.1/2 (12 X 38)	17
192	12-14-15 X 2.3/4 (12 X 70)	17
159	12-14-15 X 3.1/2 (12 X 90)	17
185	12-14-15 X 4.1/2 (5.5 X 115)	17
160	12-14-15 X 5 (5.5 X 127)	17

PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS PONTA BROCA ZINCADO

Parafusos chata são amplamente utilizados em várias aplicações devido à sua capacidade de proporcionar um acabamento nivelado e esteticamente agradável. Estes parafusos são especialmente úteis quando a fixação precisa ficar alinhada ou embutida na superfície do material.

APLICAÇÕES:

- Fixação de painéis, fechaduras e dobradiças.
- Instalação de acabamentos e molduras.
- Fixação de componentes que requerem um acabamento nivelado.
- Montagem de móveis e componentes de marcenaria onde o acabamento é importante.
- Fixação de componentes elétricos e eletrônicos onde a precisão e o acabamento são essenciais.



COD.	DIMENSÕES	PONTA
0	3.5 x 13	2
0	3.5 X 16	2
0	3.5 X 19	2
0	3.5 X 25	2
0	4.2 X 13	2
0	4.2 X 16	2
0	4.2 X 19	2
0	4.2 X 22	2
0	4.2 X 25	2
0	4.2 X 32	2
0	4.2 X 38	2
0	4.2 X 45	2
0	4.2 X 50	2
0	4.8 X 19	3
0	4.8 X 25	3
0	4.8 X 32	3
0	4.8 X 38	3
0	4.8 X 50	3

PARAFUSO CABEÇA PANELA PHILIPS PONTA BROCA ZINCADO

Os parafusos panela são ideais para uma ampla gama de aplicações em metal, proporcionando uma fixação segura e um acabamento estético. A escolha do tipo de parafuso, tratamento superficial e ferramenta adequada garantirá que a fixação seja durável e eficaz para a aplicação específica.

APLICAÇÕES:

- Fixação de painéis, revestimentos e estrutura metálica.
- Instalação de acabamentos e molduras.
- Fixação de componentes que requerem uma maior área de contato e um acabamento estético.
- Fixação de componentes elétricos e eletrônicos onde a precisão e o acabamento são essenciais.



COD.	DIMENSÕES	PONTA	CAIXA FRACIONADA	CAIXA MASTER
0	3.5 X 9.5	2	3.000	30.000
0	3.5 X 11	2	3.000	30.000
275	3.5 X 13	2	2.000	20.000
0	3.5 X 16	2	2.000	20.000
0	3.5 X 19	2	2.000	20.000
0	3.5 X 25	2	1.200	12.000
0	4.2 X 9.5	2	1.000	24.000
0	4.2 X 13	2	1.500	15.000
0	4.2 X 16	2	1.300	13.000
0	4.2 X 19	2	1.200	12.000
0	4.2 X 25	2	1.000	10.000
0	4.2 X 32	2	800	8.000
0	4.2 X 38	2	550	5.500
0	4.2 X 45	2	400	4.000
0	4.2 X 50	2	400	4.000
0	4.8 X 16	3	120	12.000
0	4.8 X 19	3	1.000	10.000
0	4.8 X 25	3	800	8.000
0	4.8 X 32	3	600	6.000
0	4.8 X 38	3	400	4.000
0	4.8 X 45	3	400	4.000
0	4.8 X 50	3	400	4.000

PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO SEM VEDAÇÃO

Parafusos sextavados são frequentemente usados em aplicações que envolvem perfis metálicos, rufos e calhas devido à sua capacidade de fornecer uma fixação robusta e eficiente.

APLICAÇÕES:

- Fixação de perfis metálicos em construções de estruturas metálicas, como suportes, vigas e colunas.
- Fixação de rufos em telhados para direcionar a água da chuva e evitar infiltrações.
- Fixação de calhas em edifícios para coletar e direcionar a água da chuva.



COD.	DIMENSÕES	PONTA
107	8 X 1/2 (4.2 X 13)	2
0	8 X 5/8 (4.2 X 16)	2
111	8 X 3/4 (4.2 X 19)	2
0	8 X 1 (4.2 X 25)	2
3	10 X 3/4 (4.8 X 19)	2

PARAFUSO PARA CONCRETO RUSPERT PRP CONCRETAPPER

Parafusos Concretapper com tratamento Ruspert são fixadores robustos projetados especificamente para fixar materiais em concreto e alvenaria. O tratamento Ruspert oferece excelente resistência à corrosão, tornando-os ideais para aplicações em ambientes agressivos.

APLICAÇÕES:

- Utilizados para fixar elementos estruturais em concreto e alvenaria.
- Ideais para fixar elementos expostos a condições climáticas adversas, como fachadas e cercas.
- Utilizados em aplicações industriais e comerciais para fixação de equipamentos pesados em pisos de concreto.



COD.	DIMENSÕES	PONTA
196	M5 X 32 (7/32 X 11/4)	AGULHA
91	M5 X 45 (7/32 X 1-3/4)	AGULHA
92	M6 X 45 (1/4 X 1.3/4)	AGULHA
93	M6 X 70 (1/4 X 2.3/4)	AGULHA
94	M6 X 100 (1/4 X 4)	AGULHA
95	M6 X 125 (1/4 X 5)	AGULHA

ARRUELA NEOBOND ALUMÍNIO

Fabricadas em borracha de EPDM de alta qualidade, vulcanizado em aço galvanizado ou alumínio. Reforçam a vedação dos fixadores em casos extremos e aumentam a resistência a pull-over (rasgamento da telha), pois aumentam a área de contato da cabeça do fixador.

**APLICAÇÕES:**

- Aumentar resistência mecânica ao rasgamento (pull-over) em telhas de alumínio e translúcidas, ou em áreas com ventos fortes.
- Garantir vedação em situações críticas de montagem.

COD.	DIMENSÕES
279	1/4 ALUMÍNIO 15MM
234	5/8 ALUMÍNIO (5,5 X 16)
96	7/8 ALUMÍNIO (5,5 X 22)

BROCA HARD V-PRO SDS PLUS


Brocas Hard V-Pro SDS Plus são produzidas em aço de alta qualidade, projetadas com canais duplos para retirada de pó e com ponta em metal duro, proporcionando alta velocidade nas perfurações em concreto.



COD.	DIMENSÕES
255	BROCA HARD V PRO SDS PLUS 5 X 150 X 210MM
254	BROCA HARD V PRO SDS PLUS 5 X 50 X 110MM
287	BROCA HARD V PRO SDS PLUS 10 X 150 X 210MM
286	BROCA HARD V PRO SDS PLUS 08 X 150 X 210MM

CALÇO DE TELHA


Os Calços de Telhas HARD estão disponíveis em dois modelos, ondulados e trapezoidais, de acordo com os tipos mais usuais de telhas. Proporciona maior rigidez, evitando o amassamento da telha e garantindo segurança no processo de montagem da cobertura.



COD.	DIMENSÕES
64	ONDULADO PLÁSTICO
6	TRAPÉZIO 100 2 FUROS PLÁSTICO
312	TRAPÉZIO 25 2 FUROS PLÁSTICO
62	TRAPÉZIO 40 3 FUROS PLÁSTICO

FECHAMENTO DE ONDA PARA TELHA

Os fechamentos para telha inferior, superior e frontal são peças que garantem vedação completa na cobertura, evitando a entrada de água, poeira e insetos. Além de proteger a estrutura, contribuem para o acabamento estético da obra, oferecendo mais durabilidade e eficiência ao telhado.



COD.	DIMENSÕES
280	FECHAMENTO DE ONDA INFERIOR P TELHA 40980
157	FECHAMENTO DE ONDA INFERIOR TRAP 100950 ADESIVO
319	FECHAMENTO DE ONDA SUPERIOR 40/980
230	FECHAMENTO FRONTAL TELHA/TELHA TR 401020 (NÚCLEO 50MM ESP. 5MM)
332	FECHAMENTO TRAPÉZIO 33/1030 SUPERIOR ADESIVADO

PONTA BIT

As pontas bit são acessórios indispensáveis para parafusadeiras, desenvolvidas para diferentes tipos de encaixe. Garantem firmeza, precisão e rapidez na fixação, aumentando a produtividade e reduzindo o desgaste das ferramentas nas obras.



COD.	DIMENSÕES
135	PONTA BIT PH 2 25MM
277	PONTA BIT PH 2 50MM
136	PONTA BIT PH 3

PONTA BIT PHILLIPS COM LIMITADOR PRP

As pontas bit Phillips PH2 são as mais utilizadas em obras e montagens, ideais para parafusos com encaixe cruzado. Oferecem excelente aderência, precisão e controle, garantindo fixações seguras e reduzindo o risco de desgaste ou espanar a cabeça do parafuso.



COD.	DIMENSÕES
216	PONTA BIT PHILLIPS PH2 25MM COM LIMITADOR PRP
217	PONTA BIT PHILLIPS PH2 50MM COM LIMITADOR PRP

SOQUETE MAGNÉTICO


O soquete magnético é um acessório prático para parafusadeiras, projetado para segurar firmemente parafusos durante a aplicação. Ele facilita o trabalho em obras, evitando quedas e aumentando a agilidade, precisão e segurança na fixação.



COD.	DIMENSÕES
131	1/4 PRP
132	5/16 HARD
133	5/16 PRP
134	3/8 PRP

FITA TACKY TAPE


Fita à base de borracha butílica de grande elasticidade, especialmente desenvolvida para selar emendas longitudinais e transversais de telhados, rufos e dutos de ar-condicionado, impedindo a entrada de água, umidade e poeira.



COD.	DIMENSÕES
256	FITA ANTICORROSIVA INSUTAPE KOY 50MM X 0,2MM CONCRETO 30 MT
73	FITA BUT. TACKY TAPE 12,5MM X 2,31MM X 13,7M HARD
313	FITA BUT. TACKY TAPE 12,5MM X 2,31MM X 13,7M MASTIFLEX
74	FITA BUT. TACKY TAPE 22MM X 4,7MM X 12,2M HARD
314	FITA BUT. TACKY TAPE 22MM X 4,7MM X 12,2M MASTIFLEX
72	FITA BUT. TACKY TAPE 9,5MM X 2,3MM X 13,7M HARD
315	FITA BUT. TACKY TAPE 9,5MM X 2,3MM X 13,7M MASTIFLEX

FITA VEDAÇÃO NEOPRENE

A fita de vedação em neoprene é usada para garantir isolamento e proteção em juntas e superfícies. Resistente à umidade, variações de temperatura e impactos, oferece excelente vedação em obras, aumentando a durabilidade e a segurança das estruturas.



COD.	DIMENSÕES
65	FITA VED. 15 X3 X 10M 1 FACE A.A. NEOPREME
66	FITA VED. 20 X3 X 10M 1 FACE A.A. NEOPREME
67	FITA VED. 30 X3 X 10M 1 FACE A.A. NEOPREME
68	FITA VED. 40 X3 X 10M 1 FACE A.A. NEOPREME
69	FITA VED. 50 X3 X 10M 1 FACE A.A. NEOPREME

SELANTE PU 40

O adesivo selante é um produto versátil, indicado para vedação entre diversos materiais da construção civil. Formulado para proporcionar elevada durabilidade, também pode ser pintado e aplicado sobre superfícies úmidas.



COD.	DESCRIÇÃO	CORES
0	SELANTE CARTUCHO PU 40 400G	
0	SELANTE SACHÊ PU 40 860G	

CHUMBADOR MECÂNICO TIPO HARD BOLT GALVANIZADO

Chumbador mecânico estrutural, tipo parafuso, não expansível, de peça única e com identificação de diâmetro e comprimento na cabeça sextavada. Devido ao seu desenho de rosca, não expande no furo podendo ser aplicado a distância reduzida da borda e entre ancoragens. De aplicação fácil e rápida, com o auxílio de uma chave de aperto manual ou chave de impacto elétrica. Atinge cargas elevadas e possibilita agilidade nos processos de montagem de estruturas. Disponível em aço carbono e inox.

**APLICAÇÕES:**

- Fixação de painéis pré-moldados
- Fixação de consoles metálicos para apoio de vigas ou terças para fechamento lateral
- Ancoragem de chapas de aço para reforço estrutural
- Fixações de porta paletes
- Fixação de guarda corpo provisório para linha de vida
- Ancoragem de fachadas
- Substituição de chumbadores expansivos tipo parabolt

COD.	DIMENSÕES
213	CHUMBADOR PB 3/8X3 COM PORCA E ARRUELA
245	FIXADOR HARDBOLT M10 X 100MM SEXT 9/16" GALVANIZADO 10 HARD
246	FIXADOR HARDBOLT M10 X 150MM SEXT 9/16" GALVANIZADO 10 HARD
212	FIXADOR HARDBOLT M10 X 75MM SEXT 9/16" GALVANIZADO 10 HARD
248	FIXADOR HARDBOLT M12 X 100MM SEXT 3/4" GALVANIZADO 10 HARD
247	FIXADOR HARDBOLT M12 150MM SEXT 3/4" GALVANIZADO 10 HARD
213	FIXADOR HARDBOLT M12 X 75MM SEXT 3/4" GALVANIZADO 10 HARD
249	FIXADOR HARDBOLT M16 X 100MM SEXT 15/16" GALVANIZADO 10 HARD
187	FIXADOR HARDBOLT M6 X 50MM SEXT 7/16" GALVANIZADO 10 HARD
231	FIXADOR HARDBOLT M8 X 55MM SEXT 1/2" GALVANIZADO 10 HARD
186	FIXADOR HARDBOLT M8 X 75MM SEXT 1/2" GALVANIZADO 10 HARD

EQUIPAMENTOS

APLICADOR MANUAL PARA CARTUCHO E SACHÊ

Sua estrutura ergonômica permite um manuseio intuitivo, facilitando a aplicação precisa e controlada, mesmo em áreas de difícil acesso. Seja para vedação de janelas, instalação de azulejos ou reparos em geral, a pistola garante uma distribuição uniforme do material, evitando desperdícios e assegurando resultados duradouros. Além disso, seu design reforçado garante resistência e durabilidade, mesmo sob condições de trabalho exigentes.



PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO 21V

Ferramenta versátil essencial em obras, usada tanto para perfurar diferentes materiais quanto para fixar ou remover parafusos com rapidez. Compacta e prática, ela agiliza tarefas, reduz o esforço manual e garante maior precisão e produtividade no trabalho.

ESPAÇO
PARA FOTO

COD.	DIMENSÕES
242	APLICADOR DE SILICONE MANUAL
102	APLICADOR MANUAL PU CARTECHO 300 ML HARD
101	APLICADOR MANUAL PU SACHE 600 ML HARD
251	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO 21V

HASTES E GANCHOS ZINCADOS

Os parafusos tipo gancho são um item importante para quem deseja pendurar uma série de objetos em superfícies internas e externas da casa. Com sua alta resistência, eles são indicados para fixação em pranchas de madeiras, vigas, caibros e também podem ser usados em paredes, desde que sejam utilizados como buchas adequadas.

As hastes zincadas são peças de fixação resistentes à corrosão, ideais para obras e estruturas que exigem durabilidade e segurança. Utilizadas em ancoragens, montagens e reforços, oferecem maior vida útil e confiabilidade mesmo em ambientes expostos.



COD.	DIMENSÕES
77	GANCHO 1/4 X 100 + 20 COMPLETO
165	GANCHO 1/4 X 110 + 20 COMPLETO
78	GANCHO 1/4 X 120 + 20 COMPLETO
79	GANCHO 1/4 X 130 + 20 COMPLETO
75	GANCHO 1/4 X 65 + 20 COMPLETO
76	GANCHO 1/4 X 85 + 20 COMPLETO
322	GANCHO 5/16 x 188MM COMPLETO
154	GANCHO 5/16 x 215 COMPLETO
189	GANCHO 5/16 x 258MM COMPLETO
240	GANCHO 5/16 x 310MM COMPLETO
89	HASTE 1/4 X 550 ZB COMPLETA
80	HASTE 1/4 X 120 COMPLETA ZB
81	HASTE 1/4 X 150 COMPLETA ZB
82	HASTE 1/4 X 200 COMPLETA ZB
83	HASTE 1/4 X 250 COMPLETA ZB
84	HASTE 1/4 X 300 COMPLETA ZB
85	HASTE 1/4 X 350 COMPLETA ZB
86	HASTE 1/4 X 400 COMPLETA ZB
87	HASTE 1/4 X 450 COMPLETA ZB
88	HASTE 1/4 X 500 COMPLETA ZB
161	HASTE 5/16 X 600 COMPLETA ZB



PARAFUSO AUTOBROCANTE PONTA 5 VIGA

Os parafusos autobrocentes são ideais para fixações rápidas e seguras, pois dispensam furação prévia. Muito usados em obras metálicas e de drywall, proporcionam agilidade, firmeza e economia de tempo, garantindo eficiência no trabalho.

COD.	DIMENSÕES
49	12 24 X 1.1/2 PONTA 5 ECOSEAL HARD
50	12 24 X 3.1/4 PONTA 5


PARAFUSO PINTADO PRP SEAL

Os parafusos autobrocentes pintados unem praticidade e proteção. Além de dispensarem furação prévia, possuem acabamento resistente à corrosão e pintura que se integra ao visual da obra. Ideais para telhados e estruturas metálicas, oferecem fixação segura, durabilidade e estética superior.

COD.	DIMENSÕES
54	12 14 X 3/4 PRP SEAL RAL 9003 BRANCO
59	12 14 X 7/8 COSTURA PRP SEAL RAL 9003 BRANCO
178	12 14 X 2.3/8 PRP SEAL RAL 9003 BRANCO
181	12 14 X 3 PRP SEAL RAL 9003 BRANCO
300	12 14 X 4 PRP SEAL RAL 9003 BRANCO
179	12 14 X 5 PRP SEAL RAL 9003 BRANCO
137	12 14 X 3/4 PRP SEAL RAL 1023 AMARELO
153	12 14 X 7/8 COSTURA PRP SEAL RAL 1023 AMARELO
52	12 14 X 3/4 PRP SEAL RAL 3000 VERMELHO
57	12 14 X 7/8 COSTURA PRP SEAL RAL 3000 VERMELHO
53	12 14 X 3/4 PRP SEAL RAL 5010 AZUL
58	12 14 X 7/8 COSTURA PRP SEAL 5010 AZUL
55	12 14 X 3/4 PRP SEAL RAL 7035 CINZA
60	12 14 X 7/8 COSTURA PRP SEAL RAL 7035 CINZA
51	12 14 X 3/4 PRP SEAL RAL 6002 VERDE
56	12 14 X 7/8 COSTURA PRP SEAL 6002 VERDE



RAL DE CORES





| prp.parafusos



| prp.parafusos



| www.prpparafusos.com.br

R. Virgílio de Carvalho Neves Neto,
616 Res. e Comercial Palmares,
Ribeirão Preto - SP, 14092-440